

2025



201012340183

# 检 测 报 告

【2025】全众测环检（综）第 62504060-012 号

项目名称: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

委托单位: \_\_\_\_\_ 江苏东南植保有限公司 \_\_\_\_\_

受检单位: \_\_\_\_\_ 江苏东南植保有限公司 \_\_\_\_\_

检测类别: \_\_\_\_\_ 委托检测 \_\_\_\_\_

江苏全众环保科技有限公司



二〇二五年七月

# 声 明

- 1、本报告未加盖“检验检测专用章”或“检验检测机构公章”无效，未加盖报告骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改或增删无效；报告无编辑人、复核人、签字人无效。
- 3、如对报告结果有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。
- 4、本报告只对送检样品检测结果负责，对送检样品采集时效性、真实性、样品来源和因保存不当等原因引起的结果偏差不负责。
- 5、检测结果低于方法检出限时，以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 6、本报告中检测项目带有“☆”的，为分包项目。
- 7、未经报告签发单位批准，复印报告无效（全文复制除外）。
- 8、本单位对报告进行留存，并按照委托单位要求寄送报告。

联系地址：江苏省南京市江宁区福英路 1001 号联东 U 谷国际企业港 25 栋

邮政编码：211100

联系电话：025-52179517

网 址：[www.jsqz.net](http://www.jsqz.net)

电子邮件：[qzhh@qzhh.net](mailto:qzhh@qzhh.net)

江苏全众环保科技有限公司

检 测 报 告

|                |                                                                                       |       |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 受检单位           | 江苏东南植保有限公司                                                                            | 项目地址  | 江苏省盐城市东台市纬四路1号<br>东南方向190米 |
| 联系人            | 徐经理                                                                                   | 电 话   | 18021876190                |
| 样品类别           | 有组织废气、噪声、废水                                                                           |       |                            |
| 采样单位           | 江苏全众环保科技有限公司                                                                          | 采 样 人 | 金路、李超                      |
| 采样日期           | 2025.06.04                                                                            | 检测日期  | 2025.06.04-2025.06.13      |
| 检测目的           | 江苏东南植保有限公司委托检测                                                                        |       |                            |
| 检测内容           | 有组织废气：颗粒物、挥发性有机物<br>废水：pH值、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、<br>☆总有机碳、总磷、总氮、色度<br>噪声：工业企业厂界噪声 |       |                            |
| 数据结果           | 见表1-3                                                                                 |       |                            |
| 检测依据           | 见附录1                                                                                  |       |                            |
| 仪器设备           | 见附录1                                                                                  |       |                            |
| 结 论            | /                                                                                     |       |                            |
| 报告编制：刘明珠       |                                                                                       |       |                            |
| 日期：2025年07月04日 |                                                                                       |       |                            |
| 报告复核：许春蕊       |                                                                                       |       |                            |
| 日期：2025年07月07日 |                                                                                       |       |                            |
| 报告签发：丁和明       |                                                                                       |       |                            |
| 日期：2025年12月08日 |                                                                                       |       |                            |

检测结果

表 1：有组织废气

| 检测项目  |      | 单位    | 检测结果              |       |       |       |
|-------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
|       |      |       | 2025.06.04        |       |       |       |
|       |      |       | DA001 废气排口 Q1     |       |       |       |
|       |      |       | 第一个样              | 第二个样  | 第三个样  | 平均值   |
| 大气压   |      | kPa   | 100.983           |       |       |       |
| 烟道截面积 |      | m²    | 0.785             |       |       |       |
| 烟囱高度  |      | m     | 15                |       |       |       |
| 处理设施  |      | /     | 活性炭吸附+光氧催化+布袋除尘装置 |       |       |       |
| 烟温    |      | ℃     | 34.8              | 36.1  | 37.2  | 36.0  |
| 静压    |      | kPa   | 0.04              | 0.06  | 0.08  | 0.06  |
| 动压    |      | Pa    | 45                | 43    | 42    | 43    |
| 流速    |      | m/s   | 7.4               | 7.2   | 7.1   | 7.2   |
| 烟气湿度  |      | %     | 2.1               | 2.1   | 2.1   | 2.1   |
| 标态气量  |      | m³/h  | 18106             | 17546 | 17244 | 17632 |
| 颗粒物   | 实测浓度 | mg/m³ | 1.6               | 2.0   | 2.0   | 1.9   |
|       | 排放速率 | kg/h  | /                 | /     | /     | 0.034 |

接下页



续表 1：有组织废气

| 检测项目   |      | 单位                | 检测结果              |       |       |                       |
|--------|------|-------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------|
|        |      |                   | 2025.06.04        |       |       |                       |
|        |      |                   | DA001 废气排口 Q1     |       |       |                       |
|        |      |                   | 第一个样              | 第二个样  | 第三个样  | 平均值                   |
| 大气压    |      | kPa               | 100.983           |       |       |                       |
| 烟道截面积  |      | m <sup>2</sup>    | 0.785             |       |       |                       |
| 烟囱高度   |      | m                 | 15                |       |       |                       |
| 处理设施   |      | /                 | 活性炭吸附+光氧催化+布袋除尘装置 |       |       |                       |
| 烟温     |      | °C                | 34.8              | 34.8  | 36.1  | 35.2                  |
| 静压     |      | kPa               | 0.04              | 0.04  | 0.06  | 0.05                  |
| 动压     |      | Pa                | 45                | 45    | 43    | 44                    |
| 流速     |      | m/s               | 7.4               | 7.4   | 7.2   | 7.3                   |
| 烟气湿度   |      | %                 | 2.1               | 2.1   | 2.1   | 2.1                   |
| 标态气量   |      | m <sup>3</sup> /h | 18106             | 18106 | 17546 | 17919                 |
| 挥发性有机物 | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | ND                | ND    | ND    | ND                    |
|        | 排放速率 | kg/h              | /                 | /     | /     | 1.79×10 <sup>-4</sup> |

注：1.实测 ND，以最大检出限参与排放速率的计算；  
2.“ND”表示未检出，挥发性有机物（24 种）的具体检出限见附表。

接下页



续表 1: 有组织废气

| 检测项目   |      | 单位                | 检测结果              |      |                       |       |
|--------|------|-------------------|-------------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |                   | 2025.06.04        |      |                       |       |
|        |      |                   | DA003 废气排口 Q2     |      |                       |       |
|        |      |                   | 第一个样              | 第二个样 | 第三个样                  | 平均值   |
| 大气压    |      | kPa               | 100.924           |      |                       |       |
| 烟道截面积  |      | m <sup>2</sup>    | 0.283             |      |                       |       |
| 烟囱高度   |      | m                 | 15                |      |                       |       |
| 处理设施   |      | /                 | 活性炭吸附+光氧催化+布袋除尘装置 |      |                       |       |
| 烟温     |      | °C                | 41.7              | 43.2 | 43.1                  | 42.7  |
| 静压     |      | kPa               | 0.02              | 0.03 | -0.03                 | 0.01  |
| 动压     |      | Pa                | 28                | 25   | 32                    | 28    |
| 流速     |      | m/s               | 5.8               | 5.5  | 6.3                   | 5.9   |
| 烟气湿度   |      | %                 | 1.9               | 1.9  | 1.9                   | 1.9   |
| 标态气量   |      | m <sup>3</sup> /h | 5010              | 4729 | 5415                  | 5051  |
| 颗粒物    | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | 2.2               | 1.7  | 2.1                   | 2.0   |
|        | 排放速率 | kg/h              | /                 | /    | /                     | 0.010 |
| 挥发性有机物 | 实测浓度 | mg/m <sup>3</sup> | ND                | ND   | ND                    | ND    |
|        | 排放速率 | kg/h              | /                 | /    | 5.05×10 <sup>-5</sup> |       |

注: 1.实测 ND, 以最大检出限参与排放速率的计算;

2. “ND”表示未检出, 挥发性有机物(24种)的具体检出限见附表。

接下页



表 2：废水

| 采样日期       | 点位名称       | 检测项目              | 检测结果        |             |             |             |
|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |            |                   | 第一次         | 第二次         | 第三次         | 第四次         |
| 2025.06.04 | 污水排口<br>S1 | pH 值(无量纲)         | 7.8 (17.2℃) | 7.5 (17.9℃) | 7.8 (18.2℃) | 7.7 (18.1℃) |
|            |            | 氨氮 (mg/L)         | 0.633       | 0.544       | 0.460       | 0.608       |
|            |            | 化学需氧量<br>(mg/L)   | 49          | 49          | 43          | 45          |
|            |            | 五日生化需氧量<br>(mg/L) | 15.0        | 15.3        | 12.8        | 12.3        |
|            |            | 悬浮物 (mg/L)        | 16          | 12          | 9           | 12          |
|            |            | 石油类 (mg/L)        | 4.92        | 0.19        | 0.21        | 0.22        |
|            |            | ☆总有机碳<br>(mg/L)   | 7.9         | 14.3        | 7.8         | 14.5        |
|            |            | 总磷 (mg/L)         | 0.15        | 0.14        | 0.15        | 0.16        |
|            |            | 总氮 (mg/L)         | 2.95        | 2.48        | 2.65        | 2.25        |
|            |            | 色度 (倍)            | 30          | 30          | 30          | 30          |

注：1.pH 值结果中括号内的数据为检测时该样品的水温；  
2.污水排口第一次色度的 pH 值为 6.95，颜色为浅色黄色透明，第二次色度的 pH 值为 7.10，颜色为浅色黄色透明，第三次色度的 pH 值为 7.02，颜色为浅色黄色透明，第四次色度的 pH 值为 7.14，颜色为浅色黄色透明；  
3.带“☆”的为本公司无相应资质认定许可技术能力的检测项目，☆总有机碳经客户同意分包至江苏博恩环保科技有限公司，CMA 证书编号为 221012340456，报告编号：HS250166-01。

表 3：工业企业厂界噪声

| 检测日期       | 测点位置及编码 | 主要声源    | 检测时间        | 检测结果 dB(A) | 气象参数                                                                                                 |
|------------|---------|---------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.06.04 | 厂界东侧 Z1 | 1 台风机噪声 | 14:24-14:26 | 62         | 晴，东风，2.3m/s<br> |
|            | 厂界南侧 Z2 | 环境噪声    | 14:29-14:31 | 55         |                                                                                                      |
|            | 厂界西侧 Z3 | 环境噪声    | 14:33-14:35 | 50         |                                                                                                      |
|            | 厂界北侧 Z4 | 1 台风机噪声 | 14:20-14:22 | 58         |                                                                                                      |
|            | 厂界东侧 Z1 | 环境噪声    | 22:15-22:17 | 47         | 多云，东南风，<br>2.3m/s                                                                                    |
|            | 厂界南侧 Z2 | 环境噪声    | 22:20-22:22 | 48         |                                                                                                      |
|            | 厂界西侧 Z3 | 环境噪声    | 22:25-22:27 | 46         |                                                                                                      |
|            | 厂界北侧 Z4 | 环境噪声    | 22:11-22:13 | 47         |                                                                                                      |

注：企业夜间未生产，要求检测夜间噪声，数据用于填报平台。

附有组织挥发性有机物(24种)检测统计表(一)

| 检测项目      | 单位    | 检测结果          |      |      | 检<br>出<br>限 |
|-----------|-------|---------------|------|------|-------------|
|           |       | 2025.06.04    |      |      |             |
|           |       | DA001 废气排口 Q1 |      |      |             |
|           |       | 第一个样          | 第二个样 | 第三个样 |             |
| 丙酮        | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.01        |
| 异丙醇       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.002       |
| 正己烷       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乙酸乙酯      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.006       |
| 六甲基二硅氧烷   | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.001       |
| 苯         | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 正庚烷       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 3-戊酮      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.002       |
| 甲苯        | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乙酸丁酯      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.005       |
| 环戊酮       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乳酸乙酯      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.007       |
| 乙苯        | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.006       |
| 丙二醇单甲醚乙酸酯 | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.005       |
| 对/间二甲苯    | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.009       |
| 邻二甲苯      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 苯乙烯       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 2-庚酮      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.001       |
| 苯甲醚       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 1-癸烯      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 苯甲醛       | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.007       |
| 2-壬酮      | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 1-十二烯     | mg/m³ | ND            | ND   | ND   | 0.008       |

注:“ND”表示未检出。

附有组织挥发性有机物(24种)检测统计表(二)


| 检测项目      | 单位                | 检测结果          |      |      | 检<br>出<br>限 |
|-----------|-------------------|---------------|------|------|-------------|
|           |                   | 2025.06.04    |      |      |             |
|           |                   | DA003 废气排口 Q2 |      |      |             |
|           |                   | 第一个样          | 第二个样 | 第三个样 |             |
| 丙酮        | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.01        |
| 异丙醇       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.002       |
| 正己烷       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乙酸乙酯      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.006       |
| 六甲基二硅氧烷   | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.001       |
| 苯         | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 正庚烷       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 3-戊酮      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.002       |
| 甲苯        | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乙酸丁酯      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.005       |
| 环戊酮       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 乳酸乙酯      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.007       |
| 乙苯        | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.006       |
| 丙二醇单甲醚乙酸酯 | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.005       |
| 对/间二甲苯    | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.009       |
| 邻二甲苯      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 苯乙烯       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.004       |
| 2-庚酮      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.001       |
| 苯甲醚       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 1-癸烯      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 苯甲醛       | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.007       |
| 2-壬酮      | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.003       |
| 1-十二烯     | mg/m <sup>3</sup> | ND            | ND   | ND   | 0.008       |

注:“ND”表示未检出。

-----报告结束-----



附图 1: 检测点位图



附录 1: 检测依据及主要检测仪器一览表

| 类 别       | 检测项目         | 依据标准                                                     | 主要检测仪器<br>名称/型号/编号                    |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 有组织<br>废气 | 颗粒物          | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定<br>重量法 HJ 836-2017                     | 电子天平/<br>ME55/02/QZ-SN-053            |
|           | 挥发性<br>有机物   | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定<br>固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法<br>HJ 734-2014    | 气相色谱质谱仪/CRYSTAL<br>9000 MSD/QZ-SN-090 |
| 废水        | pH 值         | 水质 pH 值的测定 电极法<br>HJ 1147-2020                           | 便携式 pH 计/<br>PHB-5/QZ-XC-135          |
|           | 氨氮           | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009                        | 紫外可见分光光度计/<br>D-8/QZ-SN-005           |
|           | 化学需氧量        | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法<br>HJ 828-2017                         | /                                     |
|           | 五日生化<br>需氧量  | 水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定稀释<br>与接种法 HJ 505-2009 | 溶解氧测量仪<br>/YSI5000/QZ-SN-098          |
|           | 悬浮物          | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB/T 11901-1989                         | 分析电子天平/<br>FA2004 型/QZ-SN-003         |
|           | 石油类          | 水质 石油类和动植物油类的测定<br>红外分光光度法 HJ 637-2018                   | 红外分光测油仪/<br>EP600/QZ-SN-006           |
|           | ☆总有机碳        | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红<br>外吸收法 HJ 501-2009                 | 总有机碳分析仪/上海元析<br>TOC-2000/YQ073-1      |
|           | 总磷           | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法<br>GB/T 11893-1989                     | 紫外可见分光光度计/<br>T6 新世纪/QZ-SN-075        |
|           | 总氮           | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外<br>分光光度法 HJ 636-2012                | 紫外可见分光光度计/<br>D-8/QZ-SN-005           |
|           | 色度           | 水质 色度的测定 稀释倍数法<br>HJ 1182-2021                           | /                                     |
| 噪声        | 工业企业<br>厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准<br>GB 12348-2008                          | 多功能声级计/<br>AWA5688/QZ-XC-104          |

带“☆”的为本公司无相应资质认定许可技术能力的检测项目, ☆总有机碳经客户同意分包至江苏博恩环保科技有限公司, CMA 证书编号为 221012340456, 报告编号: HS250166-01。

附现场检测图:



江苏东南植保有限公司  
章  
304